


1. ДАТЧИКИ	2
Чувствительные элементы температуры медные ЧЭМ	2
Термопреобразователи сопротивления и П/П с кабельным выводом	2
Термопреобразователи сопротивления ТСМг, ТСПг (Гос. реестр)	2
Термопреобразователи сопротивления ТСМ, ТСП для специальных применений	3
Термопреобразователи с чувствительным элементом П/П	3
Термопреобразователи с клеммной головкой	3
Термопреобразователи сопротивления ТСМг, ТСПг погружные (Гос. реестр)	3
Термопреобразователи сопротивления ТСМг, ТСПг для HVAC (Гос. реестр)	4
Термопреобразователи сопротивления ТСМ, ТСП для специальных применений	4
Термопреобразователи с чувствительным элементом П/П	4
Датчики ТС.Х.Сауна	4
Термопреобразователи с универсальным токовым выходным сигналом 4-20 mA	5
Преобразователи термоэлектрические с кабельным выводом	5
Термореле, термовыключатели	5
Защитная арматура для термопреобразователей (гильзы защитные, бобышки)	6
Оптические датчики	6
Датчики уровня	6
2. ПРОВОДА, КАБЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛИ, РАЗЪЕМЫ	6
Медные гибкие кабели	6
Термопарные и термокомпенсационные кабели	7
Кабели для датчиков уровня и протечки	7
Соединители	7
Разъемы	7
3. ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	8
Измеритель температуры ИТ-5-П/П-Ж/Д (Гос. реестр)	8
Измерители температуры ИТ-7	8
Измерители с погружным зондом ИТ-7 (Гос. реестр)	8
Измеритель температуры ИТ-7-IR инфракрасный	8
Измеритель температуры поверхности ИТ-7-К-S (Гос. реестр)	8
Измерители ИТ-8	8
Мультиметр ИТ-8-RUT	8
Измерители температуры и влажности ИТ-8-RHT	8
Измерители температуры ИТ-8 двухканальные (Гос. реестр)	9
Преобразователи термоэлектрические к ИТ-8	9
Термопреобразователи сопротивления к ИТ-8	10
Удлинительные и соединительные кабели для ИТ-8	10
Электронные Bluetooth термометры RELSIB WT51	11
Приборы для диагностики здоровья	11
Термометр медицинский RELSIB WT50 с Bluetooth	11
Измеритель температуры ИТ-9-IRm бесконтактный	11
4. АВТОНОМНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГИСТРАТОРЫ (ДАТАЛОГГЕРЫ)	11
Серия EClerk-M (Гос. реестр)	11
Серия EClerk-USB	11
5. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА	12
Датчики влажности и температуры ДВТ-03	12
Измерители влажности и температуры ИВИТ-М (Гос. реестр)	12
Беспроводные приборы контроля микроклимата RELSIB WX52	12
Измерители параметров качества воздуха EClerk-Eco	12
6. ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ	13
7. ТАЙМЕРЫ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	13
8. КОНТРОЛЛЕРЫ УРОВНЯ	13
9. ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ	13
10. ГОТОВЫЕ ШКАФЫ АВТОМАТИКИ	14
11. АКСССУАРЫ	15
Элементы питания	15
Кронштейны, держатели	15
Корпуса для приборов	15
Прочее оборудование	15
12. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА	16

ДАТЧИКИ

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕДНЫЕ ЧЭМ




исп. 1

исп. 2

исп. 3

Конструк. исп.	Класс точн., схема соед.	50М	100М
1	C2	153	
	B2	181	
2	C3(2)	138	151
	B3(2)	156	169
3	C2	173	189

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ И П/П С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ



ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМr, ТСPr (Гос. реестр)

Конструк. исп.	Класс точн., схема соед.	d, мм	50М	100М	Pt100	Pt1000	50П/100П
K0	C3	3	447				
	B3	3	508		787	787	
K1И	C3	2	1378				
	B3	2			1946	2720	
	B3	4	1205	1485	1451	1450	1813
K2	C2	2	559				
	B3(2)	2			1324		
	C3(2)	4; 5; 6	424	523			
	B3(2)	4; 5; 6	494	609	831	831	1584
	A3	4; 5; 6			997	997	1901
K2.1	B3(2)	4; 5	563	693	887	887	1597
	A3	4; 5			1065	1065	1916
K3	B3(2)	4	738	910	983	983	
K4	C3(2)	4; 5; 6; 8	873	1077			
	B3(2)	4; 5; 6; 8	927	1144	977	977	1746
	A3	4; 5; 6; 8			1173	1173	2095
K5	C3(2)	4; 5	649	801			
	B3(2)	4; 5	723	891	1083	1083	
K9	C3(2)		916				
	B3(2)		1002		1445	1445	

**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ, ТСП
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ**

Конструк. исп.	Класс точн., схема соед.	d, мм	50М	100М	Pt100	Pt1000	50П/100П
К1У	В3	4	1639	1853	1821	1821	2033
К2М	В4	3	482		838	838	
	А4	3			1040	1040	
К2Мин	В4	3			751	751	
	А4	3			1236	1236	
К2Т	В3(2)	3; 4	747		1250	1250	
К2Ф	В3(2)	5	747		1250	1250	
К2У	В3(2)	5	747		1250	1250	
К3Р	В3(2)	6	819		1183	1183	
К4Р	В3(2)	4; 5; 6; 8	1012	1144	1147	1147	2049
К4.1	С3	5; 6; 8	939	1061			
	В3(2)	5; 6; 8	1012	1144	1147	1147	2049
К10	С3(2)	-	979				
	В3(2)	-			1470	1470	

*Термопреобразователи с нестандартными размерами - +70% к цене

**К цене необходимо добавить стоимость кабеля 130р/м (кроме К2Мин)

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ П/П

Конструк. исп.	К2	К2Ф	К2.1	К2У	К3	К4	К4Р	К4.1	К5	К9
Цена	392	828	499	500	493	566	566	566	438	729

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С КЛЕММНОЙ ГОЛОВКОЙ



ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ_r, ТСП_r ПОГРУЖНЫЕ (Гос. реестр)

Конструк. исп.	Класс точн., схема соед.	Длина погружаемой части l, мм								
		30...200			300...600			800...1000		
		50М 100М	Pt100 Pt1000	50П 100П	50М 100М	Pt100 Pt1000	50П 100П	50М 100М	Pt100 Pt1000	50П 100П
Кл1-1	В3	822	1107	1545	1071	1303	1793	1520	1823	2186
	А3		1329	1854		1564	2152		2188	2623
Кл1-2 Кл1-3	В3	1045	1296	1713	1294	1511	1978	1784	2050	2404
	А3		1555	2055		1812	2373		2458	2885

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210
(383) 383-02-94 (Новосибирск)
(383) 383-02-96 (Академгородок)
(381) 221-91-25 (Омск)

ПРАЙС-ЛИСТ

(цены с НДС, руб.)

www.relsib.com www.kipia.su
www.kip.su www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ_r, ТСП_r ДЛЯ HVAC (Гос. реестр)

Конструк. исп	Класс точн., схема соедин.	d, мм	50M	100M	Pt100	Pt1000	50П	100П
Кл2-1	C2(3)	-	1242					
	B2(3)	-			1699	1699		
Кл2-2	C2(3)	-	1242					
	B2(3)	-			1699	1699		
Кл3-1	B2	6	764	764	1096	1096	1618	1724
Кл4	B3	2	1329	1329	1624	2430	2088	2088
	A3	2			1948	2754	2505	2505
	B3	4	1329	1329	1624	1624	2088	2088
	A3	4			1948	1948	2505	2505

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ, ТСП ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ



Конструк. исп	Класс точн., схема соедин.	50M	100M	Pt100	Pt1000	50П 100П
Кл3-2	C3	565				
	B3	659		946	946	
DIN43650	A4			2319	2319	3064
	B4	1868	2038	2002	2002	2720
	C4	1840	2007			

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ П/П

Конструк. исп.	Цена с НДС, руб.		
	Погружные		
Длина погружаемой части l, мм			
	30...200	300...600	800...1000
Кл1-1	841	994	1324
Кл1-2, Кл1-3	1067	1220	1551
для HVAC			
Кл2-1	967		
Кл2-2	967		
Кл3-1	707		
Кл3-2	497		
Кл4-1	911		

ДАТЧИКИ ТС.Х.САУНА



Наименование	Цена
п/п	945
Pt100	1731
Pt1000	1731
50M	989

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210
(383) 383-02-94 (Новосибирск)
(383) 383-02-96 (Академгородок)
(381) 221-91-25 (Омск)

ПРАЙС-ЛИСТ

(цены с НДС, руб.)


www.relsib.com www.kipia.su
www.kip.su www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТОКОВЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4-20 мА

Чувствительный элемент п/п		
Т.п/п-420-Кл1-1.1	D = 5; 6; 8; 10; l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	3057
Т.п/п-420-Кл1-2.1	D = 5; 6; 8; 10; l = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	3163
Т.п/п-420-Кл1-3.1	D = 5; 6; 8; 10; l = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	3344
Т.п/п-420-DIN43650.1	D = 5; 6; 8; l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	3484
Чувствительный элемент ХА		
Т.ХА-420-Кл1-1.1	Спай изолирован. D = 5; 6; 8; 10; l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	3199
Т.ХА-420-Кл1-2.1	Спай изолирован. D = 5; 6; 8; 10; l = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	3343
Т.ХА-420-DIN43650.1	Спай изолирован. D = 5; 6; 8; 10; l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	3627
Контроль температуры поверхности		
Т.п/п-420-Кл2-1	Контроль температуры плоской поверхности	3150
Т.п/п-420-Кл2-2	Контроль температуры труб	3150
Контроль температуры воздуха		
Т.п/п-420-Кл3-1	Герметичный датчик	2553
Т.п/п-420-Кл3-2	Датчик для чистых помещений	2073
Т.п/п-420-Кл4-1	Датчик для воздухопроводов	3343

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ




Конструк. исп	K11			K12	K2	K2.1	K3	K5	K4; K4.1
	Диаметр электр., мм	0,5	0,7	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Тип	ХК(L), ХА(K)			ХА(K)	ХК(L), ХА(K)				
Цена, руб.	69	90	135	113	406	457	471	489	680

*К цене необходимо добавить стоимость соответствующего кабеля

Стоимость кабеля

КТЛ(К) 011	2x0,5	260/м
КТЛ(К) 011	2x0,7	320/м
КТЛ(К) 011	2x1,2	410/м
КТК 012	2x1,2	650/м

ТЕРМОРЕЛЕ, ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Наименование	Цена
РТ-1	от 61
РТ-3	1894
РТ-4.1-0,2 м*	854
РТ-4.2-0,2 м*	1009
РТ-5.1-0,2 м*	744
РТ-5.2-0,2 м*	842
*доп. 1 м кабеля	+289

*См. доп. оборудование в разделе «Аксессуары»

ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ, БОБЫШКИ)

БОБЫШКИ

Материал защитной арматуры	Наименование	
	Б1	Б2
Сталь 3 (10)	324	523
Сталь 12Х18Н10Т	458	675

ГИЛЬЗЫ Гз1; Гз2; Гз3

Материал защитной арматуры	Длина монтажной части, мм	
	60...100	120...200
Сталь 3 (10)	710	803
Сталь 12Х18Н9Т	1052	1144

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ



ДО-01



ОПД-02М/03М

Наименование	Цена
ДО к ТРВ-02	471
ОПД-02М	1691
ОПД-03М	2650

ДАТЧИКИ УРОВНЯ



ДУ-1Н



ДУ-2Кл



ДП-1



ДУ-3П

Наименование	Цена
ДУ-1Н	782
ДУ-2Кл с длиной электродов	411
+ 0,3 м	+70
+ 0,5 м	+104
+ 1,0 м	+138
+ 2,0 м	+226
ДП-1 с длиной кабеля	308 +42 /м
ДУ-3П с длиной кабеля	707 +210 /м

ПРОВОДА, КАБЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛИ, РАЗЪЕМЫ

МЕДНЫЕ ГИБКИЕ КАБЕЛИ

Наименование	Количество жил и сечение, мм ²	Строение жилы: кол-во / диам. проволоки, мм	Наличие экрана	Наличие внешней оболочки	Температура эксплуатации, °С	Цена
МКЭШ	2x0,35	7 / 0,26	+	+	-50...+70	56 /м
	3x0,35	7 / 0,26	+	+		70 /м
	2x0,5	7 / 0,3	+	+		58 /м
	3x0,5	7 / 0,3	+	+		70 /м
МГТФЭ	3x0,12	24 / 0,08	+	-	-60...+200	78 /м
	3x0,2	19 / 0,12	+	-		92 /м
	4x0,2	19 / 0,12	+	-		115 /м
RFM	3x0,12	7 / 0,15	+	-	-60...+200	78 /м
RFSM	3x0,12	7 / 0,15	+	+		154 /м
RFS	4x0,08	7 / 0,1	-	+		122 /м
	3x0,12	7 / 0,15	-	+		132 /м
	4x0,12	7 / 0,15	-	+		162 /м
	3x0,2	19 / 0,12	-	+		148 /м
	3x0,5	19 / 0,185	-	+		164 /м
RPVC	3x0,12	7/0,15	-	+		53 /м

ТЕРМОПАРНЫЕ И ТЕРМОКОМПЕНСАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ

Наименование	Тип	Сечение жил, мм ²	Строение жилы: кол-во / диам. проволока, мм	Материал изоляции	Материал оболочки	Экран	Т-ра экспл., макс., °С	Цена, руб./м.
				PVC - ПВХ SiL - силикон FEP - фторопласт	С - керамика AFB - асбостеклонить FB - стеклонить			

Термокомпенсационные

S-FEP-TCB-SiL-2*0,2	S	0,2	7 / 0,2	FEP	SiL	-	200	182
K-FEP-TCB-SiL-2*19/0,2	K	0,2	19 / 0,12	FEP	SiL	-	200	208
K-PVC-TCB-PVC-2*0,2	K	0,2	19 / 0,12	PVC	PVC	-	105	169
K-FB-FB-SSB-2*0,5	K	0,5	7 / 0,3	FB	FB	+	400	182

Термопарные

KTL(K) 011 2x0,5	L (K)			AFB	AFB	-	L - 600 K - 800	260 /м
KTL(K) 011 2x0,7								320 /м
KTL(K) 011 2x1,2								410 /м
KTK 012 2x1,24	K			C	C	-	1000	650 /м
KX-HFB-TW-32 2x0,2	K			HFB	-	-	700	160 /м

КАБЕЛИ ДЛЯ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ И ПРОТЕЧКИ

Наименование	Цена
RSS 3 x 1	140/м


СОЕДИНИТЕЛИ



CCP-K



LT-001



CC-RTD



LT-004



2MT30XX

Наименование	Цена
CCP-K (витой провод, с плоским разъемом - вилкой, мини для подключения термопар типа K, 2 м)	765 /шт.
LT-001 (витой провод, с плоским разъемом - вилкой, мини для подключения термопар типа K, 2 м)	765 /шт.
CC-RTD (витой провод 4-х жильный для подключения термосопротивлений, 2 м)	576 /шт.
LT-004 (витой провод 3-х жильный с плоским разъемом-вилкой-мини для подключения термосопротив.)	765 /шт.
2MT30XX (провод 4-х жильный медный гибкий с разъемом круглым M12 и ответной панельной частью)	2192 /шт.

РАЗЪЕМЫ



ZZ-M09-S



K-11/12



RTD-11/12



2UB3001 (розетка)



Крышка 2UB3001

Наименование	Цена
ZZ-M09-S (для термопар, ТПП и термосопротивлений с 2-хпровод. схемой подключения):	
вилка	517/шт.
розетка	517/шт.
K-11/12 (для термопар типа ХА(К)):	
вилка	557/шт.
розетка	557/шт.
RTD-11/12 (для термосопротивлений с 3-хпровод. схемой подключения):	
вилка	598/шт.
розетка	598/шт.
2UB3001 (розетка) (для герметичных приборов с USB типа А)	722/шт.
Крышка 2UB3001 (для герметичных приборов с USB типа А)	247/шт.

ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-5-П/П-ЖД (Гос. реестр)



ИТ5-П/П-ЖД

Наименование	Цена
ИТ5-П/П-ЖД	6100

* Без стоимости поверки

ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-7

ИЗМЕРИТЕЛИ С ПОГРУЖНЫМ ЗОНДОМ ИТ-7 (Гос. реестр)



Термометр-щуп ИТ-7			
Длина зонда, мм	ИТ-7-Рt	ИТ-7-К	ИТ-7-К-Н
120	3443	-	-
200	3577	3696	-
300	3661	-	-
400	-	4172	-
500	3917	4330	5108
600	4221	4489	-
800	5120	-	6352
1000	5863	6167	

* Без стоимости поверки

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-7-ИР ИНФРАКРАСНЫЙ



ИТ-7-ИР-1

ИТ-7-ИР-2

Наименование	Цена
ИТ-7-ИР-1	4580
ИТ-7-ИР-2	4755

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ИТ-7-К-S (Гос. реестр)



Наименование	Цена
ИТ-7-К-S	4103

* Без стоимости поверки

ИЗМЕРИТЕЛИ ИТ-8



ИТ-8-РHT



ИТ-8-РУТ

Наименование	Цена
ИТ-8-РУТ мультиметр	7168
ИТ-8-РHT-1* термометр – гигрометр повышенной точности	7219
ИТ-8-РHT-2* термометр – гигрометр нормальной точности	6781

* соед.кабель входит в комплект


ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ IT-8 ДВУХКАНАЛЬНЫЕ (Гос. реестр)



Наименование	Цена
IT-8-Pt/Тэкс-L3	4828
IT-8-K/Тхс	4828
IT-8-TS/Тэкс-L3	4828
IT-8-K/К	4828
IT-8-Pt/Тэкс-R	5103
IT-8-TS/Тэкс-R	5103
IT-8-TS/К	5103
IT-8-Pt/Pt	5103
IT-8-TS/SR	5722
IT-8-SR/SR	5722

*Без стоимости поверки










ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ К IT-8



Наименование	Цена
K11-P Гибкая термопара	431+ 295/м
K1-BP Погружная термопара	1135
K1-BB Воздушная термопара	1171
K1-KP Погружная термопара* d=3,2 l=100,0	1574
d=1,6 l=200,0	2273
d=3,2 l=300,0	2024
d=3,2 l=500,0	2777
K1-KPF Погружная термопара* d=3,2 l=100,0	3088
d=3,2 l=300,0	3632
KP1/KP2/KP3* Поверхностные термопары	1885

*Длина кабеля 1,0 м

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ К ИТ-8

		Наименование	Цена
	K1I-BB	K1I-BB 50M	1365
		Pt100(Pt1000)	1940
		K1I-BB 50M	1418
	K1I-BB	Pt100(Pt1000)	1997
		K1I-BB 50M	1077 + 179/м
		Pt100(Pt1000)	1625 + 179/м
	K1I-BB	100П	2546 + 179/м
		K1I-BB 50M	1365 + 179/м
		I≤300,0	1726 + 179/м
	K1I-BB	50M	1907 + 179/м
		I=500,0	1940 + 179/м
		I=800,0	2333 + 179/м
	K2-KP	Pt100(Pt1000)	2530 + 179/м
		I≤300,0	2859 + 179/м
		I=500,0	3253 + 179/м
	K1I-KP	100П	3450 + 179/м
		I≤300,0	2068
		I=500,0	2429
	K1I-KP	50M	2609
		I=800,0	2717
		Pt100(Pt1000)	3112
	K1I-KP	Pt100(Pt1000)	3309
		I=500,0	3639
		I=800,0	4033
	K1I-BB	100П	4231
		I≤300,0	
		I=500,0	
		Термопреобр.с НСХ Pt100 кл А	+ 270*

*длина кабеля 1,0 м

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ИТ-8

		Наименование	Цена
	C1-1	C1-1, кабель	294+ 170/м
		C1-2, кабель	415+ 170/м
		C2-1 (L = 1м)	984
	C2-1	C2-2 (L = м)	1157
		СК1	306 + 295/м
		СК2 (L = 2м)	433

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210
(383) 383-02-94 (Новосибирск)
(383) 383-02-96 (Академгородок)
(381) 221-91-25 (Омск)

www.relsib.com www.kipia.su
www.kip.su www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ-03

Модиф.	Тип корпуса					
	H1	H2	K1	K2	У	KI
ДВТ-03.ТЭ	3287	3507	3615	4033	7386	2712
ДВТ-03.RS	3287	3507	3615	4033	7386	2712
ДВТ-03.НЭ	3542	3763	3897	4328	7679	
ДВТ-03.НЭ1	3059					

ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ИВИТ-М (Гос.реестр)

Модиф.	Тип корпуса					
	H1Ф	H1	H2	K1	K2	У
Ивит-М.Т	7484	7234	9168	9009	9444	15190
Ивит-М.RS	7135	6916	8837	8672	9124	15108
Ивит-М.Е	8329	8579	10748	10585	11035	17022

* Без стоимости поверки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Двухпозиционный регулятор (P) (для RS,E)	1164
Архив (A) (для E)	742
Ж/к индикатор (И) (для E)	858

БЕСПРОВОДНЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА RELSIB WX52



RELSIB WT52 RELSIB WH52

Наименование	Цена
Термометр RELSIB WT52	1293
Термогигрометр RELSIB WH52	1648

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА EClerk-Eco



Наименование	Цена
Измеритель-сигнализатор температуры, отн. влажности, CO2 EClerk-Eco-RHTC-0-0-0	5700
Измеритель-регулятор температуры, отн. влажности, CO2 EClerk-Eco-RHTC-0-0-R	7600
Измеритель-сигнализатор температуры, отн. влажности, абс. давл. EClerk-Eco-RHTP-0-0-0	4700
Измеритель-регулятор температуры, отн. влажности, абс. давл. EClerk-Eco-RHTP-0-0-R	6600
Измеритель-сигнализатор температуры, отн. влажности, освещен. EClerk-Eco-RHTQ-0-0-0	4700
Измеритель-регулятор температуры, отн. влажности, освещен. EClerk-Eco-RHTQ-0-0-R	6600

Измеритель EClerk-Eco-3TL-GSM-0-2R-HP (полн.комплект.)	8496
Стоимость составных частей:	
Измеритель EClerk-Eco-3TL-GSM-0-2R-HP	5886
Модуль коммутационный МК-2 (3 шт)	351
Датчик температуры ТЦ.1W-3/-55...+125-6-60-1,0 (3шт)	423
Датчик протечки - ДП-1-2.0 (1 шт)	288

*См. доп.оборудование в разделе "АКЦЕССУАРЫ"

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210
(383) 383-02-94 (Новосибирск)
(383) 383-02-96 (Академгородок)
(381) 221-91-25 (Омск)

ПРАЙС-ЛИСТ

(цены с НДС, руб.)

www.relsib.com www.kipia.su
www.kip.su www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

ЭЛЕКТРОННЫЕ BLUETOOTH ТЕРМОМЕТРЫ RELSIB WT51



WT51

WT51p

Наименование	Цена
WT51p в подарочной упаковке (кронштейн в комплекте)	2151
WT51 в блистерной упаковке	1752
WT51-1-0,2	1865
WT51-1-0,5	1913
WT51-S	1937



WT51

WT51-S

WT51-1

ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ

НОВИНКА!



Пирометр IT-9-IRm

Наименование	Цена
Термометр медицинский RELSIB WT50 с Bluetooth	1420
Измеритель температуры IT-9-IRm бесконтактный	810



Bluetooth-термометр WT50

АВТОНОМНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГИСТРАТОРЫ (ДАТАЛОГГЕРЫ)

Серия EClerk-M (Гос. реестр)

В портативном корпусе



EClerk-M-G1

EClerk-M-G2

EClerk-M-G3

Наименование	Цена
EClerk-M-01-T	4870
EClerk-M-01-RHT	6195
EClerk-M-01-RHTP	7366
EClerk-M-01-2Pt-G2	5609
EClerk-M-01-2Pt-G3	5034
EClerk-M-01-2Pt-C-G3	7636
EClerk-M-01-K-G2	5609
EClerk-M-01-K-G3	5034
Исполнение 11 (с индикатором)	+350

* Без стоимости поверки

В герметичном корпусе H



EClerk-M-HP

Наименование	Цена
EClerk-M-01-T-HP	5620
EClerk-M-01-RHT-HP	7104
EClerk-M-01-2Pt-HP	5806
EClerk-M-01-K-HP	5806
EClerk-M-11-2Pt-HP-a-1	6877
EClerk-M-01-PT-HP	10670
Исполнение 11 (с индикатором)	+350

* Без стоимости поверки

Серия EClerk-USB



Наименование	Цена
EClerk-USB-PT-KI	8300

* См. доп.оборудование в разделе "АКСЕССУАРЫ"

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210
(383) 383-02-94 (Новосибирск)
(383) 383-02-96 (Академгородок)
(381) 221-91-25 (Омск)

www.relsib.com www.kipia.su
www.kip.su www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ



Ратар-01



Ратар-02, -02М



Ратар-02К



Ратар-02А-1



Ратар-02У

Наименование	Цена
Ратар-01.п/п	2442
Ратар-01.ХК(L)	2689
Ратар-02, -02М	2890
Ратар-02А-1	4531
Ратар-02-1	4413
Ратар-02К	4248
Ратар-02У	4673
Пуск-1	10143

ТАЙМЕРЫ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Наименование	Цена
РВ-01М	3077
ТЕМП-1м-2	3518
ТЕМП-1м-4	3695
ТЕМП-12	7724
ТРВ-02	3614
СИ2-4	2750

КОНТРОЛЛЕРЫ УРОВНЯ



КОНТУР-У



КОНТУР-М

Наименование	Цена
КОНТУР-У	4726
КОНТУР-М	3160

ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



ПАС-01



МК-1

Наименование	Цена
ИТС4-20	1895
ПАС-01-Н	3187
+ 2-х позиционный регулятор (Р)	776
ПАС-01.Е	3967
+ 2-х позиционный регулятор (Р)	776
+ Архив (А)	552
+ Ж/к индикатор (И)	776
МК-1	1242

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210
(383) 383-02-94 (Новосибирск)
(383) 383-02-96 (Академгородок)
(381) 221-91-25 (Омск)

ПРАЙС-ЛИСТ
(цены с НДС, руб.)

www.relsib.com www.kipia.su
www.kip.su www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

Блоки питания



Модиф.	Кол-во каналов	Климатич.исполнение	
		-С	-Р
БПГ24-5	1	1913	2490
	2	2596	2990
БПГ24-15	1	2778	3279
	2	3279	4175
БПГ24-30	1	3097	3643

ГОТОВЫЕ ШКАФЫ АВТОМАТИКИ



БУК-1



ШУО



Си-Мона

Наименование	Цена
Блок управления электрокаменкой	
БУК-1-1-6,0	11411
БУК-1-3-6,0	11728
БУК-1-3-9,0	11887
БУК-1-3-12,0	12362
Шкаф управления освещением	
ШУО-1/10 (ШУО-3/15)	17160
Система мониторинга микроклимата	
Си-Мона-Simple (до 30 точек)	121000
Си-Мона-Simple (до 100 точек)	134200
Си-Мона-GSM (до 30 точек)	129800
Си-Мона-GSM (до 100 точек)	143000
Си-Мона-Cloud (до 30 точек)	138600
Си-Мона-Cloud (до 100 точек)	154000

АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Наименование	Приборы	Цена
GP GP24A-B40, AAA, 15V	IT-7, IT-8, IT-9-IRm	87
GP 15A-B30, AA, 1.5V	Eclerk-Eco	87
1/2 AA (ER14250)	Eclerk-M, -USB-PT-KI	453
CR2032 FANSO	WT50, WT51	58
CR1632 FANSO	WT52, WH52	58
CP9V КРОНА FANSO	Eclerk-Eco-GSM	600

КРОНШТЕЙНЫ, ДЕРЖАТЕЛИ

Наименование	Приборы	Цена
Кронштейн на винтах	Eclerk-M	202
Кронштейн на магните	Eclerk-M	296
Кронштейн КД1-Н	ДВТ-03, Ивит-М, БПГ, МК-1, ПАС	564
Кронштейн КД2-Н	ДВТ-03, Ивит-М, БПГ, МК-1, ПАС	632
Кронштейн КД1-Кл	датчики с клеммн.голов	564
Кронштейн	WT50, WT51	405
Поплавок	WT50, WT51	95
Силиконовый держатель	WT51-1	356

КОРПУСА ДЛЯ ПРИБОРОВ



Наименование	Цена
Корпус переносного прибора П1 (73 x 140 x 27 мм)	172
Корпус переносного прибора П2 (165 x 81 x 31 мм)	846
Корпус переносного прибора с USB П3 (черный/белый)	739
Корпус на DIN-рейку Д1 (72 x 88 x 54 мм)	233
Ручка для датчика Р1	156
Ручка для датчика Р2	350

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Приборы	Цена
Защитный фильтр	ИВИТ-М, ДВТ-03	732
Набор для калибровки из 6 солей	ИВИТ-М, ДВТ-03	2409
Автомобильное зарядное устройство	Eclerk-M	424
Кабель USB F to Micro USB OTG 0.11m	Eclerk-M	363
Термопринтер со входом Bluetooth 4,0	Eclerk-M	11495
Кабель разветвлённый	Eclerk-M	1694
Адаптер АИТ	IT-8	387
Сумка для переноски	IT-8	424
Сумка для переноски	IT-9-IRm	462
Бур 4.1	IT7-Pt	924

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210
 (383) 383-02-94 (Новосибирск)
 (383) 383-02-96 (Академгородок)
 (381) 221-91-25 (Омск)

ПРАЙС-ЛИСТ

(цены с НДС, руб.)

www.relsib.com www.kipia.su
www.kip.su www.termosha.com

 для заявок: tech@relsib.com

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА

Наименование прибора	Заводская калибровка		Государственная калибровка	Государственная поверка	
				первичная	периодическая
Термосопротивления	в 5-ти точках	396	756	515	548
Термопары	в 5-ти точках	396	882	-	-
ИТ5-п/п-ЖД	в 5-ти точках	670	1238	926	1393
ИТ-7-Pt	в 5-ти точках	446	1152	869	1047
ИТ-7-K	в 5-ти точках	446	1152	869	1047
ИТ-7-K-H	в 5-ти точках	446	1152	869	1047
ИТ-7-K-S	в 5-ти точках	446	1152	869	1047
ИТ-8.Т (без датчика)	в 5-ти точках	446	1047	790	1047
ИТ-8.RHT	в 3-х точках	974	1539	-	-
	в 5-ти точках	1339			
	в 10-ти точках	1826			
ДВТ-03	в 3-х точках	974	1615	-	-
	в 5-ти точках	1339			
	в 10-ти точках	1826			
Ивит-М	в 3-х точках	749	1615	1184	1776
	в 5-ти точках	1030			
	в 10-ти точках	1404			
EClerk-M-T	в 5-ти точках	515	1048	736	1152
EClerk-M-RHT	в 5-ти точках	749	1286	928	1415
	в 10-ти точках	1404			
EClerk-M-2Pt-G2	в 5-ти точках	515	1394	1004	1533
EClerk-M-K-G2	в 5-ти точках	515	1394	1004	1533
EClerk-M-(2Pt, K)-G3	в 5-ти точках	406	1238	870	1362
EClerk-M-RHTP	в 5-ти точках	1570	3290	3234	3619
EClerk-M-PT	в 5-ти точках	770	1285	929	1413
Термометр RELSIB WT50		-	-	включена в цену	400

Оформление результатов поверки для бумажного носителя в виде электронного документа

+300