


<b>1. ДАТЧИКИ</b>	<b>2</b>
Чувствительные элементы температуры медные ЧЭМ	2
<b>Термопреобразователи сопротивления и П/П с кабельным выводом</b>	<b>2</b>
Термопреобразователи сопротивления ТСМг, ТСПг (Гос. реестр)	2
Термопреобразователи сопротивления ТСМ, ТСП для специальных применений	3
Термопреобразователи с чувствительным элементом П/П	3
<b>Термопреобразователи с клеммной головкой</b>	<b>3</b>
Термопреобразователи сопротивления ТСМг, ТСПг погружные (Гос. реестр)	3
Термопреобразователи сопротивления ТСМг, ТСПг для HVAC (Гос. реестр)	4
Термопреобразователи сопротивления ТСМ, ТСП для специальных применений	4
Термопреобразователи с чувствительным элементом П/П	4
Датчики ТС.Х.Сауна	4
Термопреобразователи с универсальным токовым выходным сигналом 4-20 mA	5
Преобразователи термоэлектрические с кабельным выводом	5
Термореле, термовыключатели	5
Защитная арматура для термопреобразователей (гильзы защитные, бобышки)	6
Оптические датчики	6
Датчики уровня	6
<b>2. ПРОВОДА, КАБЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛИ, РАЗЪЕМЫ</b>	<b>6</b>
Медные гибкие кабели	6
Термопарные и термокомпенсационные кабели	7
Кабели для датчиков уровня и протечки	7
Соединители	7
Разъемы	7
<b>3. ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ</b>	<b>8</b>
<b>Измеритель температуры ИТ-5-П/П-Ж/Д (Гос. реестр)</b>	<b>8</b>
<b>Измерители температуры ИТ-7</b>	<b>8</b>
Измерители с погружным зондом ИТ-7 (Гос. реестр)	8
Измеритель температуры ИТ-7-IR инфракрасный	8
Измеритель температуры поверхности ИТ-7-К-S (Гос. реестр)	8
<b>Измерители ИТ-8</b>	<b>8</b>
Мультиметр ИТ-8-RUT	8
Измерители температуры и влажности ИТ-8-RHT	8
Измерители температуры ИТ-8 двухканальные (Гос. реестр)	9
Преобразователи термоэлектрические к ИТ-8	9
Термопреобразователи сопротивления к ИТ-8	10
Удлинительные и соединительные кабели для ИТ-8	10
<b>Электронные Bluetooth термометры RELSIB WT51</b>	<b>11</b>
<b>Приборы для диагностики здоровья</b>	<b>11</b>
Термометр медицинский RELSIB WT50 с Bluetooth	11
Измеритель температуры ИТ-9-IRm бесконтактный	11
<b>4. АВТОНОМНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГИСТРАТОРЫ (ДАТАЛОГГЕРЫ)</b>	<b>11</b>
Серия EClerk-M (Гос. реестр)	11
Серия EClerk-USB	11
<b>5. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА</b>	<b>12</b>
Датчики влажности и температуры ДВТ-03	12
Измерители влажности и температуры ИВИТ-М (Гос. реестр)	12
Электронные измерители температуры и влажности Ivit	12
Беспроводные приборы контроля микроклимата RELSIB WX52	12
Измерители параметров качества воздуха EClerk-Eco	12
<b>6. ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>	<b>13</b>
<b>7. ТАЙМЕРЫ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ</b>	<b>13</b>
<b>8. КОНТРОЛЛЕРЫ УРОВНЯ</b>	<b>13</b>
<b>9. ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ</b>	<b>13</b>
<b>10. ГОТОВЫЕ ШКАФЫ АВТОМАТИКИ</b>	<b>14</b>
<b>11. АКССУАРЫ</b>	<b>15</b>
Элементы питания	15
Кронштейны, держатели	15
Корпуса для приборов	15
Прочее оборудование	15
<b>12. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА</b>	<b>16</b>

## ДАТЧИКИ


### ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕДНЫЕ ЧЭМ



исп. 1  
исп. 2  
исп. 3

Конструк. исп.	Класс точн., схема соед.	50М	100М
1	C2	205	
	B2	242	
2	C3(2)	185	203
	B3(2)	209	226
3	C2	233	252

### ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ И П/П С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ



### ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМr, ТСPr (Гос. реестр)

Конструк. исп.	Класс точн., схема соед.	d, мм	50М	100М	Pt100	Pt1000	50П/100П
K0	C3	3	595				
	B3	3	676		1087	1087	
K1И	C3	2	1831				
	B3	2			2687	2687	
	B3	4	1602	2333	2004	2004	2503
K2	C2	2	892				
	B3(2)	2			2012		
	C3(2)	4; 5; 6	679	906			
	B3(2)	4; 5; 6	789	1053	1262	1262	2406
K2.1	A3	4; 5; 6			1515	1515	2887
	B3(2)	4; 5	900	1199	1348	1348	2426
	A3	4; 5			1619	1619	2910
K3	B3(2)	4	1031	1387	1570	1570	
K4	C3(2)	4; 5; 6; 8	1164	1640			
	B3(2)	4; 5; 6; 8	1237	1743	1489	1489	2532
	A3	4; 5; 6; 8			1786	1786	3036
K5	C3(2)	4; 5	1021	1356			
	B3(2)	4; 5	1136	1508	1794	1794	
K9	C3(2)		1329				
	B3(2)		1454		2394	2394	

**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ, ТСП  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ**

Конструк. исп.	Класс точн., схема соед.	d, мм	50М	100М	Pt100	Pt1000	50П/100П
К1У	В3	4	2074	2345	2514	2514	2806
К2М	В4	3	738		1401	1401	
	А4	3			1738	1738	
К2Мин	В4	3			1142	1142	
	А4	3			1877	1877	
К2Т	В3(2)	3; 4	1136		2070	2070	
К2Ф	В3(2)	5	1136		2070	2070	
К2У	В3(2)	5	1136		2070	2070	
К3Р	В3(2)	6	1245		1960	1960	
К4Р	В3(2)	4; 5; 6; 8	1538	1593	1743	1743	3111
К4.1	С3	5; 6; 8	1374	1593			
	В3(2)	5; 6; 8	1481	1675	1831	1831	3269
К10	С3(2)	-	1487				
	В3(2)				2435	2435	

\*Термопреобразователи с нестандартными размерами - +70% к цене

\*\*К цене необходимо добавить стоимость кабеля 230 р/м (кроме К2Мин)

**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ П/П**

Конструк. исп.	К2	К2Ф	К2.1	К2У	К3	К4	К4Р	К4.1	К5	К9
Цена	597	1144	758	690	716	822	782	822	605	1007

**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С КЛЕММНОЙ ГОЛОВКОЙ**



**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ<sub>r</sub>, ТСП<sub>r</sub> ПОГРУЖНЫЕ (Гос. реестр)**

Конструк. исп.	Класс точн., схема соед.	Длина погружаемой части l, мм								
		30...200			300...600			800...1000		
		50М 100М	Pt100 Pt1000	50П 100П	50М 100М	Pt100 Pt1000	50П 100П	50М 100М	Pt100 Pt1000	50П 100П
Кл1-1	В3	1395	2047	2856	1816	2410	3316	2576	3372	4041
	А3		2457	3428		2893	3979		4045	4850
Кл1-2 Кл1-3	В3	1771	2397	3167	2194	2795	3657	3024	3789	4444
	А3		2876	3800		3351	4388		4543	5332

## ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ<sub>r</sub>, ТСП<sub>r</sub> ДЛЯ HVAC (Гос. реестр)

Конструк. исп	Класс точн., схема соед.	d, мм	50M	100M	Pt100	Pt1000	50П	100П
Кл2-1	C2(3)	-	1914					
	B2(3)	-			2855	2855		
Кл2-2	C2(3)	-	1914					
	B2(3)	-			2855	2855		
Кл3-1	B2	6	1178	1178	1843	1843	2719	2897
Кл4	B3	2	2047	2047	2729	4083	3509	3509
	A3	2			3274	4627	4209	4209
	B3	4	2047	2047	2729	2729	3509	3509
	A3	4			3274	3274	4209	4209

## ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ, ТСП ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ



Конструк. исп	Класс точн., схема соед.	50M	100M	Pt100	Pt1000	50П 100П
Кл3-2	C3	788				
	B3	918		1438	1438	
DIN43650	A4			3522	3522	4653
	B4	2601	2838	3041	3041	4130
	C4	2562	2794			

## ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ П/П

Конструк. исп.	Цена с НДС, руб.		
	Погружные		
Длина погружаемой части l, мм			
	30...200	300...600	800...1000
Кл1-1	1557	1839	2449
Кл1-2, Кл1-3	1973	2256	2869
для HVAC			
Кл2-1	1788		
Кл2-2	1788		
Кл3-1	1308		
Кл3-2	920		
Кл4-1	1686		

## ДАТЧИКИ ТС.Х.САУНА



Наименование	Цена
п\п	1623
Pt100	2972
Pt1000	2972
50M	1557

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210  
(383) 383-02-94 (Новосибирск)  
(383) 383-02-96 (Академгородок)  
(381) 221-91-25 (Омск)

## ПРАЙС-ЛИСТ

(цены с НДС, руб.)

www.relsib.com    www.kipia.su  
www.kip.su        www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

### ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТОКОВЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4-20 мА

Чувствительный элемент п/п		
Т.п/п-420-Кл1-1.1	D = 5; 6; 8; 10; l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	5486
Т.п/п-420-Кл1-2.1	D = 5; 6; 8; 10; l = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	5676
Т.п/п-420-Кл1-3.1	D = 5; 6; 8; 10; l = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	6001
Т.п/п-420-DIN43650.1	D = 5; 6; 8; l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	6252
Чувствительный элемент ХА		
Т.ХА-420-Кл1-1.1	Спай изолирован. D = 5; 6; 8; 10; l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	5740
Т.ХА-420-Кл1-2.1	Спай изолирован. D = 5; 6; 8; 10; l = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	5999
Т.ХА-420-DIN43650.1	Спай изолирован. D = 5; 6; 8; 10; l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм	6510
Контроль температуры поверхности		
Т.п/п-420-Кл2-1	Контроль температуры плоской поверхности	5653
Т.п/п-420-Кл2-2	Контроль температуры труб	5653
Контроль температуры воздуха		
Т.п/п-420-Кл3-1	Герметичный датчик	4582
Т.п/п-420-Кл3-2	Датчик для чистых помещений	3720
Т.п/п-420-Кл4-1	Датчик для воздухопроводов	5999

### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ



Конструк. исп	K11			K12	K2	K2.1	K3	K5	K4; K4.1
	Диаметр электр., мм	0,5	0,7	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Тип	ХК(L), ХА(K)			ХА(K)	ХК(L), ХА(K)				
Цена, руб.	110	142	214	180	640	721	743	770	1070

\*К цене необходимо добавить стоимость соответствующего кабеля

#### Стоимость кабеля

КТЛ(К) 011	2x0,5	429/м
КТЛ(К) 011	2x0,7	546/м
КТЛ(К) 011	2x1,2	663/м
КТК 012	2x1,2	1560/м

### ТЕРМОРЕЛЕ, ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Наименование	Цена
РТ-1	от 103
РТ-3	3117
РТ-4.1-0,2 м*	1406
РТ-4.2-0,2 м*	1661
РТ-5.1-0,2 м*	1220
РТ-5.2-0,2 м*	1381
*доп. 1 м кабеля	+433

\*См. доп. оборудование в разделе «Аксессуары»

## ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ, БОБЫШКИ)

### БОБЫШКИ

Материал защитной арматуры	Наименование	
	Б1	Б2
Сталь 3 (10)	549	884
Сталь 12X18H10T	775	1142

### ГИЛЬЗЫ Гз1; Гз2; Гз3

Материал защитной арматуры	Длина монтажной части, мм	
	60...100	120...200
Сталь 3 (10)	1385	1567
Сталь 12X18H10T	2052	2231

## ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ



ДО-01



ОПД-02М/03М

Наименование	Цена
ДО к ТРВ-02	680
ОПД-02М	2436
ОПД-03М	3816

## ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ДУ-1Н



ДУ-2Кл



ДП-1



ДУ-3П



Наименование	Цена
ДУ-1Н-500 / ДУ-1Н-1000 / ДУ-1Н-2000	939 / 1079 / 1219
ДУ-1Г (без электрода)	1273
+ 0,5 м / 1,0 м / 2,0 м (электрод)	+ 204 / + 282 / + 444
ДУ-2Кл с длиной электродов	494
+ 0,3 м	+84
+ 0,5 м	+125
+ 1,0 м	+166
+ 2,0 м	+272
ДП-1 с длиной кабеля	370 +51 /м
ДУ-3П с длиной кабеля	849 +252 /м

## ПРОВОДА, КАБЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛИ, РАЗЪЕМЫ

### МЕДНЫЕ ГИБКИЕ КАБЕЛИ

Наименование	Количество жил и сечение, мм <sup>2</sup>	Строение жилы: кол-во / диам. проволоки, мм	Наличие экрана	Наличие внешней оболочки	Температура эксплуатации, °С	Цена
МКЭШ	2x0,35	7 / 0,26	+	+	-50...+70	98 / м
	3x0,35	7 / 0,26	+	+		122 / м
	2x0,5	7 / 0,3	+	+		101 / м
	3x0,5	7 / 0,3	+	+		122 / м
МГТФЭ	3x0,12	24 / 0,08	+	-	-60...+200	135 / м
	3x0,2	19 / 0,12	+	-		160 / м
	4x0,2	19 / 0,12	+	-		200 / м
RFM	3x0,12	7 / 0,15	+	-	-60...+200	124 / м
RFSM	3x0,12	7 / 0,15	+	+		244 / м
RFS	4x0,08	7 / 0,1	-	+		193 / м
	3x0,12	7 / 0,15	-	+		209 / м
	4x0,12	7 / 0,15	-	+		257 / м
	3x0,2	19 / 0,12	-	+		234 / м
RPVC	3x0,5	19 / 0,185	-	+	260 / м	
	3x0,12	7 / 0,15	-	+	85 / м	

## ТЕРМОПАРНЫЕ И ТЕРМОКОМПЕНСАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ

Наименование	Тип	Сечение жил, мм <sup>2</sup>	Строение жилы: кол-во / диам. проволока, мм	Материал изоляции	Материал оболочки	Экран	Т-ра экспл., макс., °С	Цена, руб./м.
				PVC - ПВХ SiL - силикон FEP - фторопласт	C - керамика AFB - асбостеклонить FB - стеклонить			

### Термокомпенсационные

S-FEP-TCB-SiL-2*0,2	S	0,2	7 / 0,2	FEP	SiL	-	200	363
K-FEP-TCB-SiL-2*19/0,2	K	0,2	19 / 0,12	FEP	SiL	-	200	413
K-PVC-TCB-PVC-2*0,2	K	0,2	19 / 0,12	PVC	PVC	-	105	335
K-FB-FB-SSB-2*0,5	K	0,5	7 / 0,3	FB	FB	+	400	363

### Термопарные

KTL(K) 011 2x0,5	L (K)			AFB	AFB	-	L - 600 K - 800	429 /м
KTL(K) 011 2x0,7								546 /м
KTL(K) 011 2x1,2								663 /м
KTK 012 2x1,24	K			C	C	-	1000	1200 /м
KX-HFB-TW-32 2x0,2	K			HFB	-	-	700	270 /м
K-CFB-CFB-16 2x1,13	K			CFB	-	-	700	860 /м

## КАБЕЛИ ДЛЯ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ И ПРОТЕЧКИ

Наименование	Цена
RSS 3 x 1	201/м

## СОЕДИНИТЕЛИ



ССР-К



LT-001



СС-RTD



LT-004



2MT30XX

Наименование	Цена
<b>ССР-К</b> (витой провод, с плоским разъемом - вилкой, мини для подключения термопар типа К, 2 м)	1518 /шт.
<b>LT-001</b> (витой провод, с плоским разъемом - вилкой, мини для подключения термопар типа К, 2 м)	1518 /шт.
<b>СС-RTD</b> (витой провод 4-х жильный для подключения термосопротивлений, 2 м)	1145 /шт.
<b>LT-004</b> (витой провод 3-х жильный с плоским разъемом-вилкой-мини для подключения термосопротив.)	1518 /шт.
<b>2MT30XX</b> (провод 4-х жильный медный гибкий с разъемом круглым M12 и ответной панельной частью)	4350 /шт.

## РАЗЪЕМЫ



ZZ-M09-S



K-11/12



RTD-11/12



2UB3001 (розетка)



Крышка 2UB3001

Наименование	Цена
<b>ZZ-M09-S</b> (для термопар, ТПП и термосопротивлений с 2-хпровод. схемой подключения):	
вилка	1027/шт.
розетка	1027/шт.
<b>K-11/12</b> (для термопар типа ХА(К)):	
вилка	1107/шт.
розетка	1107/шт.
<b>RTD-11/12</b> (для термосопротивлений с 3-хпровод. схемой подключения):	
вилка	1187/шт.
розетка	1187/шт.
<b>2UB3001 (розетка)</b> (для герметичных приборов с USB типа А)	1435/шт.
<b>Крышка 2UB3001</b> (для герметичных приборов с USB типа А)	493/шт.

## ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

### ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-5-П/П-ЖД (Гос. реестр)



ИТ5-П/П-ЖД

Наименование	Цена
ИТ5-П/П-ЖД	7320

\* Без стоимости поверки

### ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-7

#### ИЗМЕРИТЕЛИ С ПОГРУЖНЫМ ЗОНДОМ ИТ-7 (Гос. реестр)



Термометр-щуп ИТ-7			
Длина зонда, мм	ИТ-7-Рt	ИТ-7-К	ИТ-7-К-Н
120	4959	-	-
200	5152	5324	-
300	5273	-	-
400	-	6009	-
500	5642	6236	7356
600	6080	6465	-
800	7373	-	9148
1000	8444	8882	

\* Без стоимости поверки

### ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-7-ИР ИНФРАКРАСНЫЙ



ИТ-7-ИР-1

ИТ-7-ИР-2

Наименование	Цена
ИТ-7-ИР-1	6596
ИТ-7-ИР-2	6848

### ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ИТ-7-К-С (Гос. реестр)



Наименование	Цена
ИТ-7-К-С	5909

\* Без стоимости поверки

### ИЗМЕРИТЕЛИ ИТ-8



ИТ-8-РНТ



ИТ-8-РУТ

Наименование	Цена
ИТ-8-РУТ мультиметр	10323
ИТ-8-РНТ-1* термометр – гигрометр повышенной точности	10396
ИТ-8-РНТ-2* термометр – гигрометр нормальной точности	9766

\* соед.кабель входит в комплект


## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ IT-8 ДВУХКАНАЛЬНЫЕ (Гос. реестр)



Наименование	Цена
IT-8-Pt/Тэкс-L3	6953
IT-8-K/Тхс	6953
IT-8-TS/Тэкс-L3	6953
IT-8-K/К	6953
IT-8-Pt/Тэкс-R	7349
IT-8-TS/Тэкс-R	7349
IT-8-TS/К	7349
IT-8-Pt/Pt	7349
IT-8-TS/SR	8241
IT-8-SR/SR	8241

\*Без стоимости поверки

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ К IT-8



Наименование	Цена
<b>K11-P Гибкая термопара</b>	1702+ 330/м
<b>K1-BP Погружная термопара</b>	1567
<b>K1-BB Воздушная термопара</b>	1617
<b>K1-KP Погружная термопара*</b> d=3,2 l=100,0	2173
d=1,6 l=200,0	3138
d=3,2 l=300,0	2794
d=3,2 l=500,0	3833
<b>K1-KPФ Погружная термопара*</b> d=3,2 l=100,0	4262
d=3,2 l=300,0	5013
<b>KP1/KP2/KP3* Поверхностные термопары</b>	3262

\*Длина кабеля 1,0 м

**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ К ИТ-8**

	Наименование		Цена
	<b>K1I-BB</b>	50M	1884
		Pt100(Pt1000)	2678
	<b>K1I-BB</b>	50M	1958
		Pt100(Pt1000)	2757
	<b>K2-КП</b>	50M	1487 + 270/м
		Pt100(Pt1000)	2243 + 270/м
	<b>K1I-КП</b>	100П	3515 + 270/м
		50M	1884 + 270/м
	<b>K2-КП</b>	50M	2383 + 270/м
		50M	2633 + 270/м
	<b>K1I-КП</b>	Pt100(Pt1000)	2678 + 270/м
		Pt100(Pt1000)	3220 + 270/м
	<b>K1I-КП</b>	Pt100(Pt1000)	3492 + 270/м
		100П	3946 + 270/м
	<b>K1I-КП</b>	100П	4490 + 270/м
		100П	4761 + 270/м
	<b>K1I-КК*</b>	50M	2855
		50M	3353
	<b>K1I-КП</b>	50M	3601
		Pt100(Pt1000)	3751
	<b>K1I-КП</b>	Pt100(Pt1000)	4296
		Pt100(Pt1000)	4567
	<b>K1I-КП</b>	100П	5023
		100П	5566
	<b>K1I-КП</b>	100П	5840
		<b>Термопреобр.с НСХ Pt100 кл А</b>	

\*длина кабеля 1,0 м

**УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ИТ-8**

	Наименование	Цена
	C1-1, кабель	441+ 330/м
	C1-2, кабель	621+ 330/м
	C2-1 (L = 1м)	1472
	C2-2 (L = м)	1731
	CK1	458 + 330/м
	CK2 (L = 2м)	648

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210  
(383) 383-02-94 (Новосибирск)  
(383) 383-02-96 (Академгородок)  
(381) 221-91-25 (Омск)

www.relsib.com    www.kipia.su  
www.kip.su        www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

## ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

### ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ-03

Модиф.	Тип корпуса					
	Н1	Н2	К1	К2	У	К1
ДВТ-03.ТЭ	9629	9972	10140	10792	16023	8732
ДВТ-03.RS	10629	10972	11140	11792	17023	9732
ДВТ-03.НЭ	10026	10371	10581	11253	16480	
ДВТ-03.НЭ1	9273					

### ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ИВИТ-М (Гос.реестр)

Модиф.	Тип корпуса					
	Н1Ф	Н1	Н2	К1	К2	У
Ивит-М.Т	14580	14250	16802	16592	17167	24751
Ивит-М.RS	15119	14830	17366	17148	17745	25643
Ивит-М.Е	17195	17525	20388	20173	20767	28670

\* Без стоимости поверки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Двухпозиционный регулятор (Р) (для RS,Е)	2013
Архив (А) (для Е)	1284
Ж/к индикатор (И) (для Е)	1484

### ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ Ivit



Ivit-1



Ivit-2

Наименование	Цена
Термогигрометр Ivit-1	2370
Термогигрометр Ivit-2	2740

### БЕСПРОВОДНЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА RELSIB WX52



RELSIB WT52



RELSIB WH52

Наименование	Цена
Термометр RELSIB WT52	1552
Термогигрометр RELSIB WH52	1978

### ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА EClerk-Eco



Наименование	Цена
Измеритель-сигнализатор температуры, отн. влажности, CO2 EClerk-Eco-RHTC-0-0-0	12100
Измеритель-регулятор температуры, отн. влажности, CO2 EClerk-Eco-RHTC-0-0-R	13700
Измеритель-сигнализатор температуры, отн. влажности, абс. давл. EClerk-Eco-RHTP-0-0-0	11800
Измеритель-регулятор температуры, отн. влажности, абс. давл. EClerk-Eco-RHTP-0-0-R	10700
Измеритель-сигнализатор температуры, отн. влажности, освещен. EClerk-Eco-RHTQ-0-0-0	10700
Измеритель-регулятор температуры, отн. влажности, освещен. EClerk-Eco-RHTQ-0-0-R	12100

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210  
(383) 383-02-94 (Новосибирск)  
(383) 383-02-96 (Академгородок)  
(381) 221-91-25 (Омск)

## ПРАЙС-ЛИСТ

(цены с НДС, руб.)

www.relsib.com    www.kipia.su  
www.kip.su        www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

### ЭЛЕКТРОННЫЕ BLUETOOTH ТЕРМОМЕТРЫ RELSIB WT51



WT51

WT51p

Наименование	Цена
WT51p в подарочной упаковке (кронштейн в комплекте)	3099
WT51 в блистерной упаковке	2524
WT51-1-0,2	2686
WT51-1-0,5	2756
WT51-S	2790



WT51

WT51-S

WT51-1

### ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ

НОВИНКА!



Пирометр IT-9-IRm

Наименование	Цена
Термометр медицинский RELSIB WT50 с Bluetooth	997
Измеритель температуры IT-9-IRm бесконтактный	1236



Bluetooth-термометр WT50

## АВТОНОМНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГИСТРАТОРЫ (ДАТАЛОГГЕРЫ)

### Серия EClerk-M (Гос. реестр)

#### В портативном корпусе



EClerk-M-G1

EClerk-M-G2

EClerk-M-G3

Наименование	Цена
EClerk-M-01-T	7305
EClerk-M-01-RHT	9293
EClerk-M-01-RHTP	11050
EClerk-M-01-2Pt-G2	8414
EClerk-M-01-2Pt-G3	7552
EClerk-M-01-2Pt-C-G3	11455
EClerk-M-01-K-G2	8414
EClerk-M-01-K-G3	7552
EClerk-M-11-2Pt-G2-120-B-N-K	8970
Исполнение 11 (с индикатором)	+525

\* Без стоимости поверки

#### В герметичном корпусе H



EClerk-M-HP

Наименование	Цена
EClerk-M-01-T-HP	8430
EClerk-M-01-RHT-HP	10657
EClerk-M-01-2Pt-HP	8710
EClerk-M-01-K-HP	8710
EClerk-M-11-2Pt-HP-a-1	10317
EClerk-M-01-PT-HP	16005
Исполнение 11 (с индикатором)	+525

\* Без стоимости поверки

### Серия EClerk-USB



Наименование	Цена
EClerk-USB-PT-KI	12450

\* См. доп.оборудование в разделе "АКСЕССУАРЫ"

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210  
(383) 383-02-94 (Новосибирск)  
(383) 383-02-96 (Академгородок)  
(381) 221-91-25 (Омск)

www.relsib.com      www.kipia.su  
www.kip.su      www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

## ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ



Ратар-01



Ратар-02, -02М



Ратар-02К



Ратар-02А-1



Ратар-02У

Наименование	Цена
Ратар-01.п/п	4572
Ратар-01.ХК(L)	5036
Ратар-02, -02М	5472
Ратар-02А-1	6526
Ратар-02-1	6356
Ратар-02К	6118
Ратар-02У	6730
Пуск-1	14607

## ТАЙМЕРЫ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Наименование	Цена
РВ-01М	4432
ТЕМП-1м-2	5573
ТЕМП-1м-4	5854
ТЕМП-12	12237
ТРВ-02	5727
СИ2-4	3960

## КОНТРОЛЛЕРЫ УРОВНЯ



КОНТУР-У



КОНТУР-М

Наименование	Цена
КОНТУР-У	7487
КОНТУР-М	5462

## ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



ПАС-01



МК-1

Наименование	Цена
ИТС4-20	3204
ПАС-01-Н	4973
+ 2-х позиционный регулятор (Р)	1212
ПАС-01.Е	6190
+ 2-х позиционный регулятор (Р)	1212
+ Архив (А)	862
+ Ж/к индикатор (И)	1212
МК-1	1939

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210  
(383) 383-02-94 (Новосибирск)  
(383) 383-02-96 (Академгородок)  
(381) 221-91-25 (Омск)

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
(цены с НДС, руб.)

www.relsib.com    www.kipia.su  
www.kip.su        www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

## Блоки питания



Модиф.	Кол-во каналов	Климатич.исполнение	
		-С	-Р
БПГ24-5	1	2779	3616
	2	3771	4342
БПГ24-15	1	4035	4762
	2	4762	6064
БПГ24-30	1	4497	5291

## ГОТОВЫЕ ШКАФЫ АВТОМАТИКИ



БУК-1



шуо



Си-Мона

Наименование	Цена
<b>Блок управления электрокаменкой</b>	
БУК-1-1-6,0	по запросу
БУК-1-3-6,0	по запросу
БУК-1-3-9,0	по запросу
БУК-1-3-12,0	по запросу
<b>Шкаф управления освещением</b>	
ШУО-1/10 (ШУО-3/15)	по запросу
<b>Система мониторинга микроклимата</b>	
Си-Мона-Simple (до 30 точек)	по запросу
Си-Мона-Simple (до 100 точек)	по запросу
Си-Мона-GSM (до 30 точек)	по запросу
Си-Мона-GSM (до 100 точек)	по запросу
Си-Мона-Cloud (до 30 точек)	по запросу
Си-Мона-Cloud (до 100 точек)	по запросу

## АКСЕССУАРЫ

### ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Наименование	Приборы	Цена
GP GP24A-B40, AAA, 15V	IT-7, IT-8, IT-9-IRm	158
GP 15A-B30, AA, 1.5V	Eclerk-Eco	158
1/2 AA (ER14250)	Eclerk-M, -USB-PT-KI	816
CR2032 FANSO	WT50, WT51	105
CR1632 FANSO	WT52, WH52	105
CP9V КРОНА FANSO	Eclerk-Eco-GSM	1080

### КРОНШТЕЙНЫ, ДЕРЖАТЕЛИ

Наименование	Приборы	Цена
Кронштейн на винтах	Eclerk-M	316
Кронштейн на магните	Eclerk-M	462
Кронштейн КД1-Н	ДВТ-03, Ивит-М, БПГ, МК-1, ПАС	881
Кронштейн КД2-Н	ДВТ-03, Ивит-М, БПГ, МК-1, ПАС	987
Кронштейн КД1-Кл	датчики с клеммн.голов	881
Кронштейн	WT50, WT51	633
Поплавок	WT50, WT51	149
Силиконовый держатель	WT51-1	556

### КОРПУСА ДЛЯ ПРИБОРОВ



Наименование	Цена
Корпус переносного прибора П1 (73 x 140 x 27 мм)	310
Корпус переносного прибора П2 (165 x 81 x 31 мм)	1523
Корпус переносного прибора с USB П3 (черный/белый)	1331
Корпус на DIN-рейку Д1 (72 x 88 x 54 мм)	420
Ручка для датчика Р1	281
Ручка для датчика Р2	630

### ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Приборы	Цена
Защитный фильтр	ИВИТ-М, ДВТ-03	1055
Набор для калибровки из 6 солей	ИВИТ-М, ДВТ-03	4337
Автомобильное зарядное устройство	Eclerk-M	764
Кабель USB F to Micro USB OTG 0.11m	Eclerk-M	654
Термопринтер со входом Bluetooth 4,0	Eclerk-M	20692
Кабель разветвлённый	Eclerk-M	3050
Адаптер АИТ	IT-8	698
Сумка для переноски	IT-8	611
Сумка для переноски	IT-9-IRm	666
Бур 4.1	IT7-Pt	1331
Подставка для установки на горизонтальную поверхность	Eclerk-Eco	430
Чехол для измерителя Eclerk-M-11-2Pt-G2-120-B-N-K	Eclerk-M	370

Новосибирск, Красный проспект, 79/1, оф. 210  
(383) 383-02-94 (Новосибирск)  
(383) 383-02-96 (Академгородок)  
(381) 221-91-25 (Омск)

## ПРАЙС-ЛИСТ

(цены с НДС, руб.)

www.relsib.com    www.kipia.su  
www.kip.su        www.termosha.com

для заявок: tech@relsib.com

### ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА

Наименование прибора	Заводская калибровка		Государственная калибровка	Государственная поверка	
				первичная	периодическая
Термосопротивления	в 5-ти точках	480	916	624	664
Термопары	в 5-ти точках	480	1069	-	-
ИТ5-п/п-ЖД	в 5-ти точках	811	1499	1121	1687
ИТ-7-Рt	в 5-ти точках	541	1395	1052	1268
ИТ-7-К	в 5-ти точках	541	1395	1052	1268
ИТ-7-К-Н	в 5-ти точках	541	1395	1052	1268
ИТ-7-К-S	в 5-ти точках	541	1395	1052	1268
ИТ-8.Т (без датчика)	в 5-ти точках	541	1268	956	1268
ИТ-8.RHT	в 3-х точках	1180	1863	-	-
	в 5-ти точках	1621			
	в 10-ти точках	2210			
ДВТ-03	в 3-х точках	1180	1955	-	-
	в 5-ти точках	1621			
	в 10-ти точках	2210			
Ивит-М	в 3-х точках	907	1955	1434	2150
	в 5-ти точках	1247			
	в 10-ти точках	1700			
EClerk-M-T	в 5-ти точках	624	1269	891	1395
EClerk-M-RHT	в 5-ти точках	907	1557	1124	1713
	в 10-ти точках	1700			
EClerk-M-2Pt-G2	в 5-ти точках	624	1688	1216	1856
EClerk-M-K-G2	в 5-ти точках	624	1688	1216	1856
EClerk-M-(2Pt, K)-G3	в 5-ти точках	492	1499	1053	1649
EClerk-M-RHTP	в 5-ти точках	1900	3981	3914	4380
EClerk-M-PT	в 5-ти точках	932	1556	1125	1711
Термометр RELSIB WT50		-	-	включена в цену	484

Оформление результатов поверки для бумажного носителя в виде электронного документа

+363